

ДЕСЛОРАТАДИН СОФАРМА

геслоратагин филмирани таблетки 5 mg

ФАРМАКОКИНЕТИКА

- ▶ Плазмени концентрации на деслоратагин могат да бъдат установени 30 минути след приема
- ▶ Максимална плазмена концентрация се постига приблизително след 3 часа

АПТЕЧНА ЦЕНА

Деслоратагин Софарма
5 mg x 10

▼
2,74 лв.

Деслоратагин Софарма
5 mg x 30

▼
6,86 лв.

References: 1. КХП – 10.2017

Пълна лекарствена информация е на разположение при поискване. Лекарствен продукт по лекарско предписание. КХП/10.2017

Моля, съобщавайте нежелани лекарствени реакции, възникнали при употребата на Деслоратагин Софарма на следните адреси:

СОФАРМА АД
София 1797 | Бул.Кл.Охридски №3 | България
тел. +359 2 8177413 | факс: +359 2 9743759
safety@sopharma.bg | www.sopharma.bg
СОФАРМА АД
гр.София 1220 | ул.Илиенско шосе №16
тел. 02 813 4200 | факс 02 936 0286
www.sopharma.bg
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
bda@bda.bg



ДЕСЛОРАТАДИН СОФАРМА

геслоратагин филмирани таблетки 5 mg



За да се насладите на природата



ДЕСЛОРАТАДИН СОФАРМА

деслоратадин филмирани таблетки 5 mg

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Деслоратадин Софарма е показан при Възрастни и Юноши на 12 и повече години за облекчаване на симптомите на:

- ▶ алергичен ринит
- ▶ уртикария

▶ Интермитентният алергичен ринит (наличие на симптоми за по-малко от 4 дни седмично или за по-малко от 4 седмици) трябва да бъде лекуван в съответствие с анамнезата на конкретния пациент, като след овладяване на симптомите лечението може да се спре, а при рецидивирането им – да се възобнови.

▶ При персистиращ алергичен ринит (наличие на симптоми за 4 или повече дни седмично и за повече от 4 седмици) на пациентите може да се предложи лечение без прекъсване по време на периодите на експозиция на алергена.

ДОЗИРОВКА

Възрастни и Юноши (на и над 12 годишна възраст)

- ▶ Препоръчителната доза е една таблетка (5 mg) веднъж дневно.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА

- ▶ Други антихистамини за системно приложение.



КЛИНИЧНА ЕФИКАСНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ¹

- ▶ При пациенти с алергичен ринит деслоратадин таблетки е ефективен по отношение облекчаване на симптомите като кихане, сърбеж и секреция от носа, сърбеж и зачервяване на очите, съзене, както и сърбеж на небцето. Деслоратадин ефикасно контролира симптомите в продължение на 24 часа.
- ▶ При две плацебо-контролирани 6-седмични изпитвания при пациенти с хронична идиопатична уртикария, деслоратадин е бил ефективен в облекчаването на сърбежа и намаляване на размера и броя на уртиките още в края на първия дозов интервал. При всяко едно от изпитванията ефектът се е поддържал през целия 24-часов дозов интервал. Облекчаване на сърбежа с над 50% е наблюдавано при 55% от пациентите, лекувани с деслоратадин, в сравнение с 19% от пациентите, получили плацебо. Лечението с деслоратадин е намалило значително нарушението на ритъма на сън и бодърстване, измерено по четири-точковата скала, използвана за оценка на тези променливи.